STACK-ON®

SS-22-MG-C
SS-22-MB-C
SS-16-MG-C
SS-16-MB-C
SS-10-MG-C
SS-8-MG-C

Instructions

⚠ WARNING	Tip Over Hazard
	**A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.** **Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.** **Children should not play with or around the safe at any time.**

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination.
Only you will have access to this information.

Serial #

Hardware Included:
(2) M10x70 Lag screws
(2) washers
(2) plastic anchors

Tools required:
drill
7/16" drill bit
3/8" drill bit
17mm socket wrench
Phillips screwdriver.

IMPORTANT:

- **Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.**
- **Keep this record of your combination in a secure place away from children.**
- **Do not store this document in the safe.**
- **Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.**
- **Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.**

Your Combination Number


1st 3 times (R)
2nd 2 times (L)
3rd 1 time (R)

SAFE COMBINATION INSTRUCTIONS

All numbers must be dialed exactly. If you pass a number, you can not back up. You must start over. All numbers are to be dialed to the Top Notch located on top of the dial ring (the 12 o'clock position).

1. Turn the Dial clockwise passing the first combination number twice landing on the number the third time.
2. Now turn the Dial counterclockwise, passing the second combination number once landing on the number on the next time around.
3. Turn the Dial clockwise until you reach the third combination number.
4. The handle should now be released. Turn the handle clockwise. Pull the door towards you.

Example: If the dial combination numbers were 70 - 50 - 30



HOW TO LOCK

1. Close the door.
2. Turn the handle to the locked position.
3. Turn the dial either direction a few rounds.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.

CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.


SECURING THE SAFE

NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the type of mounting surface.


Secure the safe with the fasteners.



INSTALLATION OF SCOPE STAND-OFF

NOTE: The scope stand-off will function properly for many combinations of guns with scopes.


Screw the scope stand-off into the pilot hole of the barrel rest.



SHELVES

For selected models with adjustable shelving the shelving can be installed by locating the shelf clips to the desired locations and setting the shelf in place.

For selected models with the door organizer the top tray of the door organizer can be adjusted by removing the two screws and relocating the tray.



IMPORTANT
Keep your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination number in a secure place separate from your safe. If you forget or lose the combination number you will need the serial number as a reference for obtaining a copy of your combination number.

To obtain a copy of your combination number, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

Combination Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service. Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to confirm your combination on your security product.

In order to obtain the combination to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. box 489
   Wauconda, IL 60084

Serial Number______________________

Unit Dimensions____

Unit Description____

Owner's Name ____________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ___________________________ Unit or Apt Number _________________

City ___________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)___________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature __________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED
Combination confirmation: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:______________________________________

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________

9/07

STACK-ON®

LIMITED THREE YEAR WARRANTY
STEEL SAFES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

STACK-ON®

SS-22-MG-C
SS-22-MB-C
SS-16-MG-C
SS-16-MB-C
SS-10-MG-C
SS-8-MG-C

Instructions

AVERTISSEMENT	Risque de basculement
	**Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre, ce qui peut causer la mort ou une blessure grave. Le fait de ne pas fixer le coffre tel qu'illustré dans les présentes instructions peut causer la mort ou des blessures graves aux enfants et aux adultes. Les enfants ne doivent pas jouer avec le coffre ni autour du coffre.**

REMARQUE: Vous pouvez enregistrer votre N ° de série et combinaison sur le site Web sécurisé de Stack-On - www.stack-on.com sous Customer Service.
Stockage de votre combinaison fournira un accès instantané à l'information importante si jamais vous perdez votre combinaison. Vous ne pourrez accéder à cette information.

No série

Matériel inclus:
(2) Les tire-fonds M10x70
(2) rondelles
(2) chevilles en plastique

Outils nécessaires:
forer
7/16 "foret
3/8 "foret
Clé à douille de 17mm
Tournevis Phillips.

IMPORTANT:

- **Notez le numéro de série de l'étiquette derrière l'armoire ou de l'étiquette dans le coin inférieur du devant de l'armoire.**
- **Gardez le présent document où est noté votre combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants.**
- **Évitez de ranger le présent document dans l'armoire.**
- **Ne déplacez pas l'armoire à l'aide de la poignée. La poignée doit servir uniquement à ouvrir et à fermer la porte de l'armoire.**
- **AVERTISSEMENT:Conservez votre coffre fermé et verrouillé en tout temps. Des enfants pourraient s'y enfermer accidentellement.**

Numéro de combinaison

1er Trois fois (D)
2e Deux fois (G)
3e Une fois (D)


INSTRUCTIONS POUR LA COMBINAISON DE L'ARMOIRE

Il faut faire tous les numéros de façon exacte. Si vous sautez un numéro, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devez recommencer. Tous les numéros doivent être alignés sur la marque supérieure située en haut du cadran de composition (à la position midi).

1. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre en passant le premier numéro de combinaison deux fois, puis arrêtez-vous sur le numéro la troisième fois.
2. Ensuite, tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, passez le deuxième numéro de combinaison une fois, puis arrêtez-vous sur le numéro la deuxième fois.
3. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous arriviez au troisième numéro de combinaison.
4. La poignée devrait maintenant être déverrouillée. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez la porte vers vous.

Exemple : Si le numéro de combinaison à composer était 70 - 50 - 30

Premier Deuxième Troisième



trois fois deux fois une fois

COMMENT VERROUILLER L'ARMOIRE
1. Fermez la porte.
2. Placez la poignée en position verrouillée.
3. Tournez le cadran quelque fois dans n'importe quel sens.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Le coffre-fort doit être monté à l'étage. Pour la sécurité optimale, la sécurité doit être installé à proximité d'une paroi latérale avec un minimum d'espace de chaque côté du coffre, dans une zone isolée, sec et sûr.

L'armoire doit coller au mur et au plancher. Retirez la plinthe au besoin.

LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE COFFRE NI AUTOUR DU COFFRE.


MONTAGE DE LA COFFRE FORTE

NOTE: Le coffre-fort doit être fixé au sol. Utilisez le matériel fourni ou consulter votre revendeur de matériel pour la fixation matérielle de votre surface de montage particulier.

NOTE: Ce coffre-fort doit être monté à l'étage. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.

Marquez les trous qui seront utilisés. Percez les avant-trous au diamètre et à la profondeur appropriés selon le type de matériel utilisé et le type de support de fixation.


Fixez l'armoire avec les pièces de fixation.



INSTALLATION DE LA PIÈCE D'ESPACEMENT

NOTA : La pièce d'espacement conviendra à de nombreuses combinaisons d'armes à lunette de visée.


Vissez la pièce d'espacement dans l'avant-trou de l'appui à canon.



TABLETTES

Pour les modèles sélectionnés avec étagères réglables rayonnage peut être installé en plaçant les étagères clips aux endroits désirés et la mise en place du plateau.

Pour les modèles sélectionnés avec l'organisateur de la porte du plateau supérieur de l'organisateur de la porte peut être ajustée en enlevant les deux vis et le déplacement du plateau.



IMPORTANT
Gardez votre numéro de combinaison en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le présent document où est noté votre numéro de série et votre numéro de combinaison en lieu sûr, loin de votre armoire. Si vous oubliez ou si vous perdez votre numéro de combinaison, vous aurez besoin du numéro de série comme référence pour obtenir une copie de votre numéro de combinaison.

Pour obtenir une copie de votre numéro de combinaison, suivez les directives sur le formulaire ci joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

demande de combinaison

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

REMARQUE: Vous pouvez enregistrer votre N ° de série et combinaison sur le site Web sécurisé de Stack-On - www.stack-on.com sous Customer Service.
Stockage de votre combinaison fournira un accès instantané à l'information importante si jamais vous perdez votre combinaison.
Vous ne pourrez accéder à cette information.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une de confirmer la combinaison de votre armoire de sécurité.

Pour obtenir la combinaison de votre armoire de sécurité :

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 $ pour une combinaison. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à : Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. box 489
   Wauconda, IL 60084

No de série______________________

Dimensions de l'unité____

Description de l'unité____

Nom du propriétaire ____________________________________ Date d'achat ___/___/____

Adresse du propriétaire ___________________________ No d'appartement _____________

Ville ___________________________ Province _______________ Code postal___________

Téléphone: (____)_____________________ Télécopieur: (____)________________________

Courriel du propriétaire: ____

Signature du propriétaire _______________________ Signature du notaire________________

Mon mandat expire le: _____/_____/_____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ
Confirmation de la combinaison: Oui Non
Frais de 10 $ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ___/___/___ Numéro de la carte:______________________________________
Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature)_________ 9/07

STACK-ON®

GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS
COFFRES D'ACIER

Les coffres d'acier de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

STACK-ON®

SS-22-MG-C
SS-22-MB-C
SS-16-MG-C
SS-16-MB-C
SS-10-MG-C
SS-8-MG-C

Instrucciones

⚠ PRECAUCIÓN!



Puede Volcarse

Un menor o un adulto pueden volcar la caja fuerte y pueden morir o ser dañados seriamente.

Si no aseguran la caja fuerte como se indica en las instrucciones puede resultar en muerte o daños serios a menores y adultos.

Los niños (a) jamas deben de jugar con o alrededor de la caja fuerte.

NOTA: Puede guardar su Serial # y combinación en el sitio Web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Customer Service.
Almacenamiento de combinación proporcionará acceso inmediato a esta información importante si alguna vez pierde su combinación.
Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie :

Incluye piezas de montaje:
(2) Los tornillos M10x70
(2) arandelas
(2) anclajes de plástico

Herramientas necesarias:
perforar
7/16 "broca
3/8 "broca
Llave de tubo de 17 mm
Destornillador Phillips.

IMPORTANTE:

- **Registre el número de serie ubicado en la parte de atrás de la caja fuerte o de la etiqueta ubicada al frente (parte derecha, abajo) de la unidad.**
- **Guarde este documento en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.**
- **No guarde este documento dentro de la caja fuerte.**
- **No mueva esta caja fuerte por su manija. La manija solo se debe de usar para abrir y cerrar la caja fuerte.**
- **PRECAUCIÓN: Mantenga cerrada con llave su caja fuerte en todo momento que no se encuentre en uso. Los niños pueden quedar encerrados dentro de la caja fuerte.**

No. De Combinación

1º. 3 veces (D)
2º. 2 veces (I)
3º. 1 vez (D)


INSTRUCCIONES DE COMBINACIÓN DE LA CAJA FUERTE:

Todos los números deben ser marcados exactamente. Si se pasa un número, no puede retroceder. Deberá volver a comenzar. Todos los números deberán marcarse con la Ranura Superior ubicada en la parte de arriba del indicador numérico (en posición de las doce en un reloj). (D = derecha; I = izquierda)

1. Gire el indicador numérico en el mismo sentido que las manecillas de un reloj, pasando 2 veces el primer numero de la combinación y parando en él la tercera vez.
2. Ahora gire el indicador numérico en sentido opuesto a las manecillas de un reloj, pasando el una vez segundo número de la combinación y parando en él a la siguiente vuelta.
3. Gire el indicador numérico en el mismo sentido que las manecillas de un reloj hasta llegar al tercer número de la combinación (sin pasarlo).
4. La manija deberá estar liberada. Gírela en el mismo sentido que las manecillas de un reloj. Jale la puerta hacia usted.

Ejemplo: Si los números de la combinación fueran 70 - 50 - 30

1º. 2º. 3º.



3 veces 2 veces 1 vez

COMO CERRAR
1. Cierre la puerta.
2. Gire la manija a la posición cerrada.
3. Gire el indicador numérico en cualquier dirección un par de veces.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja fuerte, en una zona aislada, seco y seguro.

La caja fuerte debe estar plana sobre la pared y el suelo. Quite el zócalo si es necesario.

LOS NIÑOS JAMAS DEBEN DE JUGAR CON O ALREDEDOR DE LA CAJA FUERTE.


PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: La caja fuerte debe ser asegurado al suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

Marque los hoyos que va a utilizar. Taladre hoyos del diámetro y profundidad adecuados dependiendo del material de fijación que piensa utilizar y el tipo de superficie.


Fije con el material de fijación.



INSTALACIÓN DEL SEPARADOR PARA ESCOPETAS

NOTA: El separador funcionará adecuadamente para muchas combinaciones de armas de fuego con escopeta.


Atornille el separador para escopetas usando el hoyo marcado dentro del descanso para barriles.



ESTANTES

Para los modelos seleccionados con estantes regulables en la estantería se puede instalar mediante la localización de los ganchos correspondientes a las ubicaciones deseadas y estableciendo la plataforma en su lugar.

Para los modelos seleccionados con el organizador de la puerta de la bandeja superior del organizador puerta se puede ajustar mediante la eliminación de los dos tornillos y la reubicación de la bandeja.



IMPORTANTE
Mantenga su numero de combinación en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde este documento con el numero de serie y de combinación en un lugar separado de la caja de seguridad. Si se le olvida o pierde su número de combinación, será necesario que nos proporcione el número de serie como referencia para obtener una copia del numero de combinación.

Para obtener una copia de su numero de combinación, siga las instrucciones en el formato anexo.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON®

Solicitud de Combinación

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Puede guardar su Serial # y combinación en el sitio Web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Customer Service.
Almacenamiento de combinación proporcionará acceso inmediato a esta información importante si alguna vez pierde su combinación.
Sólo tendrá acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta para confirmar la combinación de su gabinete de seguridad.

Para obtener la combinación de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. 6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener combinación.
   Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. box 489
   Wauconda, IL 60084

Número de Serie_______________________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario _______________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) ______________________________ No. Interior _________________

Ciudad ________________________ Estado _______________ C.P._________________

No. Teléfono: (____)___________________ No. Fax: (____)____________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario ___________________________ Firma del Notario________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO
Conformación de la Combinación Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:________________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)__________

STACK-ON®

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS
CAJAS FUERTES DE ACERO

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. (“Stack-On”) están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.